



Guide de normes graphiques

Préface

Ce document renferme tous les secrets qui permettront de décliner la marque Animora dans le respect de son idéologie. Vous pourrez vous y référer à toutes les fois que vous aurez des questions concernant l'usage des logos, des typographies, des images ainsi que pour la création de nouveau contenu.

Lexique des fichiers

Vous trouverez ici la description de chaque type de fichier qui est contenu dans le logokit ainsi que diverses nomenclatures qui vous permettront d'utiliser adéquatement le logokit.

CMJN

C'est le mode colorimétrique destiné à l'impression; **cyan, magenta, jaune et noir**.

RVB

C'est le mode colorimétrique destiné aux écrans; **rouge, vert et bleu**.

EPS

Ce sont des fichiers «élastiques» principalement pour l'impression; ils peuvent être agrandis à n'importe quelle échelle.

PNG

Ce sont les fichiers qui se prêtent à une utilisation web. Ils disposent d'un fond transparent.

JPEG

Ce sont des fichiers pour l'impression à utiliser en dernier recours s'il est impossible de lire les fichiers EPS dans le logiciel utilisé.

Univers graphique

Couleurs

La palette de couleurs Animora est composée de trois couleurs soit le bleu marin, le bleu ciel et le blanc.

Une sélection de nuances est également disponible pour chacune des couleurs. Ces variations permettent de nuancer et de créer une hiérarchie visuelle sur le web ou dans l'univers typographique par exemple.


BLEU MARIN

CMYK / 100-71-9-56

RVB / 0-37-84

HEX #002554

PANTONE / 655C




BLEU CIEL

CMYK / 58-0-4-0

RVB / 89-203-232

HEX #59CBE8

PANTONE / 305C



BLANC

CMYK / 0-0-0-0

RVB / 255-255-255

HEX #FFFFFF

PANTONE / WHITE



Couleurs (ratio)

L'utilisaton des couleurs devrait
respecter un ratio similaire à celui-ci:
Blanc > Bleu marin > Bleu ciel



10

Contraintes

Zone de dégagement des logos

Pour la signature (et sa version abrégée), la zone de dégagement à respecter est équivalente à la hauteur de la lettre «O».

Pour le symbole, la zone de dégagement correspond au double de la taille du point qui forme la patte.



Taille minimale des logos

Afin de préserver la visibilité des logos, il est important de respecter une taille minimale pour que ces derniers ne bouchent pas à l'impression.



Les péchés capitaux

Bien qu'il y ait une quantité industrielle de choses à ne pas faire avec les logos, nous ne pouvons pas penser à tout! Voici plusieurs exemples à ne pas reproduire avec les logos.

Utilisez votre gros bon sens!



LESMAUVAISGARCONS.CA – 581.741.6472